

HP EliteDisplay E272q QHD-Monitor, 68,6 cm (27 Zoll) Diagonale



Beeindruckende QHD-Anzeige und Komfort der Eliteklasse.

Mit Quad HD auf dem HP E272q QHD-Monitor mit 68,6 cm (27 Zoll) Diagonale, der über praktische Funktionen verfügt, können Sie beliebig viele Aufgaben gleichzeitig erledigen und profitieren den ganzen Tag von Höchstleistungen.



Quad HD für Multitasking.

- Dank des extra großen Bildschirms mit 68,6 cm (27 Zoll) Diagonale können Sie all Ihre Anwendungsfenster gleichzeitig anzeigen. Dank einer Quad HD-Auflösung von 2.560 x 1.440¹, 3,6 MP, einem weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad und IPS-Technologie profitieren Sie von nahezu jeder Position im Raum von atemberaubenden Farben.

Arbeiten Sie effizienter, nicht härter.

- Schaffen Sie eine bequeme, produktive Umgebung mit Einstellungen für Neigung und Drehung sowie einer beeindruckenden Höhenanpassbarkeit von 150 mm. Wechseln Sie zwischen Quer- und Hochformat.

Umfassende Konnektivität.

- Verbinden Sie den Monitor ganz einfach mit Ihrem PC und täglich verwendeten Geräten mit HDMI-, DisplayPort-, VGA- und USB-Anschlüssen.

Funktionsumfang

- Schließen Sie Ihren HP Desktop Mini, Ihre HP Chromebox oder Ihren HP Thin Client direkt hinter dem Display an.² Sorgen Sie für Ordnung mit dem integrierten Netzteil und den Kabelverwaltungsfunktionen.
- Profitieren Sie von einem intelligenten, energieeffizienten Design, das ENERGY STAR®-zertifiziert sowie EPEAT® Gold-registriert ist³ und mit 85% Recyclingkunststoff den TCO Certified Edge-Anforderungen entspricht.
- Konfigurieren Sie den Bildschirm ganz nach Ihren Bedürfnissen dank HP Display Assistant Software, die eine Teilung des Bildschirms ermöglicht und vor Diebstahl schützt, indem sie den Monitor deaktiviert, wenn dieser ohne Genehmigung vom PC getrennt wird.
- Stellen Sie mit HP Zubehör⁴, das speziell für Ihren Bildschirm entwickelt und getestet wurde, Ihre perfekte persönliche Lösung zusammen.

HP EliteDisplay E272q QHD-Monitor, 68,6 cm (27 Zoll) Diagonale

Tabelle mit Spezifikationen



Produktnummer	M1P04AA; M1P04AS; M1P04AT
Produktfarbe	Schwarzer Rahmen und silberner Standfuß
Anzeigegröße (diagonal)	68,6 cm (27")
Anzeigegerätetyp	IPS mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Aktiver Bildschirmbereich	596,74 x 335,66 mm;
Sichtwinkel	178° horizontal; 178° vertikal
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch
Antwortverhältnis	7 ms grau zu grau ¹
Größenverhältnis	16:9
Systemeigene Auflösung	2.560 x 1.440 bei 60 Hz
Unterstützte Auflösungen	2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480
Anzeigefunktionen	Entspiegelt; Sprachauswahl; On-Screen-Steuerelemente; Drehbereich; Plug-and-Play; Vom Benutzer programmierbar
Bedienelemente	Menü; Informationen; Eingangsquelle; Helligkeit; Ein/Aus
Eingabesignal	1 VGA; 1 HDMI (mit HDCP-Unterstützung); 1 DisplayPort 1.2 (mit HDCP-Unterstützung)
Ports und Anschlüsse	3 USB 2.0 (2 x Downstream, 1 x Upstream);
Eingangsleistung	Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC
Energieverbrauch	Energieeffizienzklasse: B; Aktiver Bildschirmbereich: 596,74 x 335,66 mm; Stromverbrauch im Betrieb: 38 W; Jährlicher Energieverbrauch: 55 kWh; Energieverbrauch (Standby): 0,38 Watt; Stromverbrauch (ausgeschaltet): 0,22 W; Leistungsaufnahme – Beschreibung: 55 W (maximal), 49 W (typisch), 0,5 W (im Bereitschaftsmodus); Bildschirmauflösung: 2.560 x 1.440 bei 60 Hz
Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)	64,32 x 19,7 x 40,94 cm (niedrigste); 64,32 x 19,7 x 55,79 cm (höchste)
Abmessungen ohne mit Standfuß (B x T x H)	64,32 x 4,8 x 39,25 cm
Gewicht	6 kg (mit Standfuß); 3,8 kg (ohne Standfuß)
Ergonomische Merkmale	Neigung: -5 bis +25°; Schwenkbar: ±45°; Höhe: 150 mm; Drehbereich: 90°
Zertifizierung und Konformität	CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TÜV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; PSB; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO Certified Edge; ISC; VCCI; FCC; BSMI; Vietnam MEPS; Australian-New Zealand MEPS; WEEE; SmartWay Transport Partnership (NA)
Umwelt	Arsenfreier Glasbildschirm; Quecksilberfreie LED-Hintergrundbeleuchtung Halogenfrei ²
Konformität mit Energieeffizienz	ENERGY STAR®-zertifiziert
Lieferumfang	Monitor; AC-Netzkabel; VGA-Kabel; USB-Kabel; DisplayPort-Kabel; CD (mit Benutzerhandbuch, Garantie, Treibern)
Garantie	5 Jahre Vor-Ort-Support am nächsten Arbeitstag. Der HP Support beinhaltet eine 3 jährige limitierte Herstellergarantie plus ein 5 Jahres HP Vor-Ort-Support Care Pack mit Laufzeitbeginn ab Kaufdatum des Geräts. Vor-Ort Support wird ausgeführt, wenn das Problem nicht telefonisch gelöst werden kann. Ausführung von Supportservices ausserhalb der gedeckten HP Garantiezeit können längere Antwortzeiten bedingen.

HP EliteDisplay E272q QHD-Monitor, 68,6 cm (27 Zoll) Diagonale

HP Zubehör und Services (nicht enthalten)

HP Integrated Work Center für Desktop Mini und Thin Client



Nutzen Sie mit einem HP IWC Desktop Mini/Thin Client den vorhandenen Platz optimal aus, und kombinieren ein Display¹ mit einem HP Desktop Mini, HP Thin Client oder HP Chromebox¹, um eine kompakte Desktop-Lösung zu erhalten, bei der Sie von vorn bequemen Zugang zu allen Eingängen und Anschlüssen haben.

Produktnummer: G1V61AA

HP PC Montagehalterung für Monitore



Schaffen Sie mit der HP PC Montagehalterung für Monitore eine bessere maßgeschneiderte Lösung, indem Sie den HP Desktop Mini, die HP Chromebox oder einen ausgewählte HP Thin-Client direkt hinter ausgewählten HP Z Displays und EliteDisplays anbringen.

Produktnummer: N6N00AA

HP LCD-Lautspr.-Halterung



Nahtlose Montage an der Frontblende Ihres Displays zur umfassenden Unterstützung von Multimedia-Funktionen, u. a. Stereolautsprechern mit vollem Klangbereich und externem Kopfhöreranschluss.

Produktnummer: NQ576AA

HP DisplayPort Kabelkit



Verbindet einen DisplayPort-Anschluss an einem HP Business Desktop-PC mit einem DisplayPort-Anschluss an einem Bildschirm.

Produktnummer: VN567AA

HP Integrated Work Center 3 für SFF (Small Form Factor)



Optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit dem HP Integrated Work Center for Small Form Factors v3. Erstellen Sie eine „All-in-One“-Lösung durch Kombination eines HP SFF- oder Workstation-PCs mit einem LED-Monitor mit bis zu 24 Zoll Diagonale.¹

Produktnummer: F2P06AA

Weitere Informationen unter
www.hp.eu/hpoptions

HP EliteDisplay E272q QHD-Monitor, 68,6 cm (27 Zoll) Diagonale

Fußnoten für Text

¹ Alle Leistungsdaten geben die typischen Spezifikationen an, die von den Herstellern der HP Komponenten bereitgestellt werden; die tatsächliche Leistung kann über oder unter diesen Angaben liegen.

² Erfordert HP PC-Montagehalterung für Monitore, separat erhältlich. Genauer Informationen zur PC- und Thin Client-Kompatibilität finden Sie in der Kurzübersicht zum Produkt.

³ EPEAT®-registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Registrierungsstatus in einzelnen Ländern siehe www.epeat.net.

⁴ Jeweils separat erhältlich.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

¹ Bei sämtlichen Spezifikationen handelt es sich um die typischen Spezifikationen laut den mit HP kooperierenden Komponentenherstellern, die tatsächliche Leistung kann darüber oder darunter liegen.

² Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind möglicherweise nicht halogenarm.

Weitere Informationen unter
www.hp.eu/monitors

Nutzen Sie die HP Financial Services

Lernen Sie die monatlichen Zahlungsoptionen und die Technologie-Upgrade-Pläne kennen. Diese bieten Ihnen mehr Flexibilität bei der Erfüllung Ihrer IT-Anforderungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.hp.com/go/hpfs.

Anmeldung zum Aktualisierungen
www.hp.com/go/getupdated

